

LIPORASE

VIAL DE HYALURONIDASE

Antídoto de hialuronidasa para la disolución de
rellenos de ácido hialurónico



LIPORASE

Descripción

Liporase es una fórmula de hialuronidasa de alta pureza, una enzima compuesta diseñada para inducir la hidrólisis y descomposición del ácido hialurónico, consolidándose como el agente de reversión por excelencia para disolver rellenos sintéticos sin afectar el ácido hialurónico natural del organismo.

Presentación	Contenido y especificaciones
1 vial	- Un vial liofilizado de 1500 unidades. - Reconstituible a 5 ml
1 caja	10 viales



Como modificador tisular avanzado, actúa como un potente adyuvante que optimiza la dispersión, absorción y reabsorción de fármacos inyectados, lo que permite maximizar la efectividad de los tratamientos lipodisolubles, acelerar la administración de líquidos subcutáneos para la hidratación y mejorar los resultados en urografías subcutáneas mediante una captación superior de agentes radiopacos.

Principales ventajas

Resultados
rápidos
(2 días
después)

Elimina
formaciones
nodulares

Certificado
KFDA

Reconstitución

Antes de su uso, diluya en 3-4 ml de
solución de NaCl al 0,9% (solución
salina)

Fabricación y almacenamiento

Laboratorio
Daehan Nupharm

Almacenar en un
lugar fresco y seco
a 25°C

LIPORASE

Contraindicaciones

Aquellos con hipersensibilidad a la hialuronidasa o cualquier otro ingrediente en la formulación no pueden usar este producto

Suspender el recombinante (inyección humana de hialuronidasa) si se produce sensibilización.


La hialuronidasa no debe usarse para mejorar la absorción y dispersión de dopamina y/o fármacos agonistas alfa.

La hialuronidasa no debe inyectarse en o alrededor de un área infectada o gravemente inflamada debido al peligro de propagar una infección localizada.

La hialuronidasa no debe usarse para reducir la hinchazón de las picaduras o picaduras.

Aunque existen pocos casos registrados, puede producir reacciones anafilácticas después del bloqueo retrobulbar o inyecciones intravenosas.

Incompatible con la furosemida, las benzodiazepinas y la fenitoína.





 Guadalajara, Jalisco, México.

 [grupogerena.mx](https://www.instagram.com/grupogerena.mx)

 www.grupogerena.com.mx