

TRIAMCINOLONA

Glucocorticoide de alta potencia



TRIAMCINOLONA

La triamcinolona acetónido es un glucocorticoide sintético que se presenta como una suspensión estéril inyectable (ej. marcas como Kenalog-40 o Trigon Depot). Su principal mecanismo de acción es antiinflamatorio, inmunosupresor y antiproliferativo.

Paquete	Contenido
1 vial	40 mg/ml

Características

Formulada a base de Acetónido de Triamcinolona en una concentración premium de 40 mg/mL, esta suspensión acuosa estéril destaca por sus potentes efectos antiproliferativos, antiinflamatorios y vasoconstrictores. Su mecanismo de acción inhibe de forma directa la proliferación de fibroblastos, disminuyendo la síntesis excesiva de colágeno y glucosaminoglucanos en la zona afectada para frenar el crecimiento del tejido fibroso.

Diseñada exclusivamente para su administración mediante inyección intralesional o intraarticular, esta solución requiere agitarse enérgicamente antes de ser aspirada para asegurar una dosificación homogénea y un rendimiento clínico altamente predecible y seguro.



Protocolo



Frecuencia de tratamiento

1 a 2 veces al mes hasta que la cicatriz se aplane.

Contraindicaciones

Contraindicado en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Efectos secundarios posibles:

- Atrofia de la piel
- Telangiectasias
- Hipopigmentación
- Ulceración



 Guadalajara, Jalisco, México.

 [grupogerena.mx](https://www.instagram.com/grupogerena.mx)

 www.grupogerena.com.mx